

WELAND

ENTRÉRISTE






Vi gør det muligt

På Weland kombinerer vi viden og mange års erfaring med den faglige stolthed, som vi har med os på arbejde hver dag. Den indstilling, at det meste kan lade sig gøre, og at vi er tæt på dig som kunde, er kendetegnende for, hvem vi er. Det kommer blandt andet til udtryk i vores brede tilbud, som er fuld af valgmuligheder, så du kan finde en løsning, der passer til dine behov.

Da vi har både udvikling og produktion i Smålandsstenar, kan vi tage din idé hele vejen fra projektering til produktion og levering til rette tid. Selvfølgelig er alle vores produkter blevet udviklet til at kunne holde længe, og her mener vi i flere generationer.





Lav en flot entré

Hvor vigtigt er det med en indbydende entré? Vigtigt, synes vi hos Weland. For i entréen dannes førstehåndsindtrykket af den forretning, arbejdsplads eller det indkøbscenter, som vi besøger. Og førstehåndsindtrykket er svært at rokke ved, siges det.

Med vores entrériste fjernes det værste snavs og snesjap fra dine sko, så du undgår at føre snavset ind i lejligheden. Det gør et godt førstehåndsindtryk på både de besøgende og alle dem, som arbejder der, og er med til at skabe trivsel inden for dørene. For når snavset holdes udenfor, bliver trivslen indenfor så meget bedre.

I et indkøbscenter, hvor mange mennesker kommer forbi hver dag, kan gulvet blive glat, når vintervejret byder på regn og sne. Derfor drejer det sig om at vælge den rigtige entrérist til det værste snavs og kombinere den med en gummimåtte og tekstilmåtte indendørs, så både grus og væde effektivt standses i at komme med ind.

Det samme gælder selvfølgelig på en arbejdsplads, selvom mængden af mennesker er betydelig mindre.

For når vi venter besøg på arbejdspladsen, er det ofte i entréen, at vi hilser vores kunder velkommen. Derfor skal det være let at holde gulvet tørt og rent uanset vejret.

Entrériste siden 1952

Hos Weland har vi arbejdet med gitterriste i årtier, faktisk siden vi startede i 1952. Vi hjælper dig gerne med både det rette valg af gitterrist, og hvad du skal tage hensyn til i forbindelse med dimensioneringen. Et godt tips er ikke at underdimensionere din entrérist, og et godt udgangspunkt kan være at tænke på, at der skal være plads til, at man kan tage to skridt på gitret, inden man træder ind i bygningen. Så får du en entrérist, som fuldt ud opfylder sin funktion.

Du kan finde flere nyttige oplysninger på weland.dk

ENTRÉRISTE

Fra stort til småt

Hos os kan du finde gitterriste til alle mulige entréer – alt fra store entréer i indkøbscentre til døre i mindre lejligheder.

Vi ved godt, at behovene kan være forskellige, så derfor fremstiller vi vores entrérist i flere forskellige udførelser – pressvejset gitter, entrérist type A og AR1.

Du kan læse mere om de respektive produkter, når du bladrer videre i brochuren. Har du brug for specifikke mål eller et specielt design til din entrérist, kan vi fremstille den helt efter dine ønsker.



KOMMUNENS
NYA
ÖPPETHET

SATS
Mån - Tors 06 - 22
Fre 06 - 21
Lör 09 - 19
Sön 09 - 20

ICA Kvantum Kungsholmen
Alla dagar 07 - 22

Apotek Hjärtat
Mån - Fre 08 - 19:30
Lör - Sön 11 - 17

Holy Greens
Mån - Fre 08 - 20
Lör - Sön 11 - 16

Itamae
Mån - Fre 10 - 21
Lör - Sön 11 - 21

Systembolaget
Mån - Fre 10 - 19
Lör 10 - 15

Välkommet!




ÖPPETHET





Entrériste til tæt trafik

Vores A-riste har en tæt maskevidde. Det gør dem velegnede til langt de fleste entrées. N- og B-riste er ligesom vores A-riste opbygget med tætte masker, men adskiller sig ved, at de kan udformes til at klare en større belastning. Til vores lagerførte dimensioner fås også tilhørende rammer.



A33x11 med justerbare ben

Entrérist A

Entréristen er opbygget af fladstænger i begge retninger. Lagerføres i flere størrelser og kan desuden bestilles efter mål. Vores entrérist A33x11 kan også fås med fire justerbare ben.

A33x11


Maskevidde: c/c 33 x 11 mm. **Gitterhøjde:** 25 mm.
Kantstang: 25 x 2 mm. **Lagerførte formater:**
 Længde 300–1000 mm. Bredde 600–1200 mm.

A33x11 med justerbare ben


Maskevidde: c/c 33 x 11 mm. **Gitterhøjde:** 25 mm.
Samlet højde: 135–185 mm eller 160–235 mm.
Kantstål: 50 x 5 mm. **Lagerførte formater:**
 Længde 500–1000 mm. Bredde 1000 mm.

A22x22

Maskevidde: c/c 22 x 22 mm. **Gitterhøjde:** 25 mm.
Kantstang: 25 x 2 mm. **Lagerførte formater:**
 Længde 300–1000 mm. Bredde 600–1200 mm.



A33x11




A22x22

ENTRÉRISTE



AR1-25 med gummiliste i riflet gummi.



AR1-25 med skrabeliste af stansede stålprofiler.



Entrérist AR1-25

Selvbærende entrérist i varmforzinket stål, som er egnet på steder, hvor der stilles høje krav til tæt maskevidde og udformning. Opbygget af 3 mm fladstænger i begge retninger og forsynet med Ø 4 mm tremmer, som giver et meget fintmasket mønster. Lagerføres i flere størrelser og kan desuden bestilles efter mål.

Udførelse: Med skrabeliste af stansede stålprofiler eller med gummiliste i riflet gummi.

Maskevidde: c/c 45 x 10 mm. **Gitterhøjde:** 25 mm.

Bærestål/kantstål: 25 x 3 mm. **Tremme:** Ø 4 mm.

Lagerførte formater: Længde 490–790 mm.

Bredde 790–990 mm.

Pressvejsede entrérister til højere belastning

Pressvejsede entrérister, som består af fladstænger med nedtrykte runde støttestænger.

Model N6 findes i lagerførte formater, men kan også bestilles med ønskede mål. N9 og B9 fremstilles på bestilling.

N6

Maskevidde: c/c 17 x 75 mm. **Lagerførte formater:** Længde 500–1700 mm. Bredde 500–1000 mm. Gitterhøjde 25/30 mm. **Udførelse:** Varmforzinket. **Fremstilling på bestilling:** Vi kan fremstille N6-risten i måltilpassede formater og i ubehandlet udførelse, hvis det ønskes.

N6 med kantstål i L-profil


Maskevidde: c/c 17 x 75 mm. **Samlet højde:** 30 mm. **Kantstang:** L-30 x 20 x 3 mm. **Lagerførte formater:** Længde 500–1700 mm. Bredde 500–1100 mm. **Udførelse:** Varmforzinket.

N9


Maskevidde: c/c 17 x 100 mm. **Bærestålhøjde:** 20–50 mm. **Format:** Fremstilles i en ønsket størrelse. **Udførelse:** Ubehandlet/varmforzinket.

B9


Maskevidde: c/c 12 x 100 mm. **Bærestålhøjde:** 20–40 mm. **Format:** Fremstilles i en ønsket størrelse. **Udførelse:** Ubehandlet/varmforzinket.




N6




N6 med kantstål i L-profil



N9



B9



Vi tilbyder også fortandede rister – se weland.dk

RAMMER

Hold risten på plads

Vi har et bredt sortiment af indstøbningsrammer og fritstående rammer til vores entrériste. Der er ingen forskel i deres funktion og kvalitet. Derimod kan omgivelserne og placeringen tale for den ene eller den anden løsning.

Indstøbningsrammerne støbes i den form, som opsamler snavs og væde under entréristen. Rammerne forbliver derved permanent i denne placering, mens gitterristen i rammen kan nemt løftes op, når der skal gøres rent.

Har man behov for at dække større entréarealer, for eksempel i offentlige miljøer, er der mange fordele ved at anvende det, vi kalder Z-rammer. De fås både som indstøbningsramme og som fritstående ramme. De kan nemt dække større arealer, uden at der er behov for støttekanter og anden smedejern.

Den fritstående ramme har, til forskel fra indstøbningsrammens klammer, justerbare ben. Den er også et godt alternativ i de tilfælde, hvor indstøbning ikke er egnet eller simpelthen ikke er mulig.



Sjyddar
SECURITYTAG
Sjyddar
1400-09 0100



Rammer L-profil

Vi lagerfører indstøbningsrammer til alle typer af vores gitterriste. Indstøbningsrammerne fås både som løse dele, som kan afkortes og let monteres i det ønskede format, og som et sammensvejset produkt. Ud over vores lagerførte sortiment fremstiller vi også indstøbningsrammer af L-profil på bestilling.




Rammesider

Rammesiderne leveres lagerført i en længde på 2000 mm og afkortes til den ønskede længde under monteringen.



Rammehjørne

Lagerførte rammehjørner leveres med en vinkel på 90 grader.



Indstøbningsramme

Lagerført indstøbningsramme til entrériste, type A33x11, A22x22 eller N6 25.




Øvrige indstøbningsrammer

Indstøbningsrammer til dørklade i varmforzinket stål, lagerførte profiler. Indstøbningsrammer i aluminium og rustfrit stål kan også tilbydes.


Rammer Z-profil

Vi fremstiller forskellige typer Z-rammer til både mindre og større entréer. Z-rammerne leveres med vores lagerførte sortiment af entrériste, hvilket giver en komplet entréløsning. En af de større fordele ved Z-rammerne er, at man kan dække større arealer uden at skulle støbe støttekanter eller supplere med andet smedearbejde.



Indstøbningsrammer

Indstøbningsrammer til entrériste eller karruseldøre. Leveres med entrériste type A22x22 eller A33x11. Med klammer til indstøbning og justerbare ben.



Fritstående rammer

Fritstående rammer til entrériste eller karruseldøre. Leveres med entrériste type A22x22 eller A33x11. Med justerbare ben.




Midt i din hverdag

Siden 1947 har Weland udviklet produkter og løsninger med fokus på funktion i hver eneste detalje. I dag findes vi ude i hverdagen og medvirker til at gøre de steder, hvor mennesker lever, både mere sikre og mere tilgængelige.

Vores præference for stål er ikke en tilfældighed. Det er et stærkt og holdbart materiale, som kan genbruges et uendeligt antal gange uden at miste sin kvalitet. Det tiltaler os, fordi vores produkter skal leve længe, så de fortsat kan være til gavn for de kommende generationer.









Steder er ikke ens, i hvert fald ikke ned i mindste detalje. At tilpasse produkter og løsninger til hvert enkelt sted er hverdagen for os. Hos os på Weland arbejder sælgere, teknikere, udvikling og produktion tæt sammen for at skabe entrériste, som lever op til både krav og ønsker. Derfor er det meste også muligt.




Meget mere end entrériste

Foruden entrériste fremstiller og leverer vi spindeltrapper, ligeløbstrapper, gelændere, gangbroer, gitterriste og indskudte dæk. Al vores produktion foregår i Smålandsstenar, hvor vi arbejder efter mottoet "effektiv produktion med mindst mulig belastning af vores fælles miljø".

Hvis du vil læse mere om vores produkter og løsninger, kan du finde masser af "godt at vide" på weland.se. Har du spørgsmål, som du gerne vil tale med en af vores medarbejdere om, så er det nemt at træffe os pr. telefon eller e-mail. På vores hjemmeside kan du også downloade vores seneste produkthåndbog.





43 99 75 55 | weland@weland.dk | weland.dk

WELAND