




**WELAND**

---

## SPECIAL RISTE


Ved større mængder





## HELT PÅ DINE VILKÅR

Når du synes, at du har umulige krav til gitterriste, kan vores special fremstillede riste være løsningen for dig. Gitterristen fremstilles i videst mulige omfang efter jeres ønsker. Vi tilbyder helt nye muligheder for, hvordan en gitterrist kan se ud.



## Fleksibel rist

Med vores fleksible rist er du ikke begrænset af en bestemt højde på risten eller maskevidde. Maskestørrelsen behøver ikke at være den samme på hele overfladen, hvilket kan give helt nye og spændende mønstre. Bærestænger og støttestænger kan for eksempel være skrå. Støttestangen behøver ikke være helt trykket ned mod bærestangen, men kan bestilles i en valgfri højde efter ønske.


Gitterristen fremstilles traditionelt i stål eller aluminium. Det mest almindelig er, at gitterristen fremstilles i stål, som derefter varmforzinkes. Det er også standard for vores fleksible rist. Men i mere barske omgivelser, eller hvor der stilles høje krav til overfladefinish, kan et rustfrit materiale være et bedre alternativ. I andre tilfælde kan materialets vægt være den faktor, som vejer tungest. Derfor tilbyder vi også en gitterrist i aluminium, som vejer cirka en tredjedel mindre end stål. Du kan også få din gitterrist i blandt andet Corten eller kobber.


### KAPACITET

**Maskevidde:** c/c 11 x 11 mm - 150 x 150 mm.

**Højde på bærestang:** 20–200 mm.

**Tykkelse af bærestang:** 2–20 mm.





## Ekstra kraftig rist

Gitterristen kan fremstilles som en ekstremt kraftig rist, der kan tåle meget høje punktbelastninger. I vores standardsortiment finder du vores kraftigste rist, hvor bærestangen har en højde på 80 mm og en tykkelse på 5 mm. Med andre ord en rigtig stærk gitterrist med meget høj bæreevne. Men nogle gange er det ikke en gang tilstrækkeligt, og så findes der andre alternativer. Som vores ekstra kraftige gitterrist, som vi fremstiller på bestilling. Til denne type af gitterrist kan vi tilbyde en bærestang, der har en næsten helt valgfri højde og tykkelse, hvilket giver helt nye muligheder for at opnå en ekstremt høj bæreevne. Den egner til tungere trafik i for eksempel papir- og procesindustrien samt den petrokemiske og mekaniske industri.


Risten leveres som standard i en varmforzinket udførelse. Den kan også fås i andre materialer som Corten, aluminium og kobber. Fordelene og anvendelsesmulighederne er næsten uendelige. Kontakt os, så vil vi fortælle mere om alle mulighederne.



14 - maskevidde 68 x 50 mm



16 - maskevidde 66 x 75 mm



19 - maskevidde 100 x 100 mm

## Stormasket rist

Den stormaskede gitterrist er disponibel i tre maskevidder. Formater tilpasset kundens behov fremstilles efter specifikationer, krav og ønsker.

Vores pressvejsede riste 14, 16 og 19 fungerer perfekt til for eksempel beskyttelsesgitre, låger, indbrudssikring, hegn, undertag, afskærmninger, espalierer og skilttestandere. De leveres varmforzinkede som standard, men kan også leveres lakerede.



weland.dk

Weland & Sønner A/S, Rugvænget 32, 2630 Taastrup, Denmark  
43 99 75 55 | weland.dk | E-mail: weland@weland.dk